

„Alarm is  
uitgeschakeld”



## Easy Series inbraakcentrale

Beveiliging vereenvoudigd – nu met wLSN\*



**BOSCH**

Technologie voor het leven

\* wireless Local Security Network

# Veiligheid komt op de eerste plaats

Vanzelfsprekend wilt u de best mogelijke beveiliging voor uw woning of bedrijf.





De Easy Series inbraakcentrale – gebruiksvriendelijk, betrouwbaar, fraai vormgegeven en snel te installeren

U hebt een betrouwbare inbraakcentrale nodig om uw beveiligingssysteem op een intelligente manier aan te sturen. Het mag niet zo maar een willekeurig product zijn, want uw leven en bezittingen kunnen er immers vanaf hangen.

De **Easy Series inbraakcentrale** van Bosch Security Systems is ideaal. Deze centrale is uiterst gebruiksvriendelijk en biedt tegelijkertijd het vermogen en de betrouwbaarheid die u nodig hebt. Daarnaast is het geheel ook nog eens fraai vormgegeven!

#### **Eenvoudige en duidelijke communicatie**

De inbraakcentrale communiceert met u door middel van spraak. Het systeem vertelt u wat u moet doen en geeft gesproken alarm- en systeemstatusinformatie weer. De spraakcommunicatie vindt plaats in uw eigen taal, zelfs op afstand via de telefoon.

Alle alarm- en statusinformatie is gemakkelijk herkenbaar en kan in de vorm van SMS-tekstberichten naar uw mobiele telefoon worden verzonden.

#### **Eenvoudig te bedienen**

Op een kleurendisplay met hoog contrast worden eenvoudig te begrijpen animaties weergegeven. U hoeft slechts een proximitybadge te gebruiken of op één knop te drukken om de tekstvrije bediening te bedienen.

U krijgt natuurlijk gesproken instructies en ondersteuning van een ingebouwd informatiesysteem.

De Easy Series inbraakcentrale ondersteunt nu ook wLSN (wireless Local Security Network). Dit systeem bewaakt zichzelf, wat tot een nóg grotere betrouwbaarheid en daarmee tot meer gemoedsrust leidt.

# Talrijke keuzemogelijkheden

Easy Series inbraakcentrale van Bosch kan dankzij de unieke bediening met het grootste gemak worden bediend.

Met het aanbod van verschillende beveiligingsniveaus vindt u een oplossing voor elke situatie.

Met „één-toets-activering” kunt u het systeem inschakelen zonder dat u om gebruikersautorisatie wordt gevraagd. Met „Alarm gedeeltelijk inschakelen” hebt u de mogelijkheid alleen die beveiligingszones in te schakelen zoals vooraf ingesteld. Met deze voorziening kunt ook ‘s zomers een raam open laten staan.

Met „Alarm inschakelen in modus afwezig” kunt u het gebouw verlaten en alle detectors inschakelen. Daarnaast zijn de functies „Alarm inschakelen in modus afwezig” en „Alarm inschakelen met overbrugde zones” te allen tijde beschikbaar.

## Geld besparen door „Intelligent Threat Assessment”

De Easy Series omvat diverse voorzieningen, zoals „Intelligent Threat Assessment”, waarmee kostenintensieve ongewenste alarmen tot een minimum worden beperkt. Met behulp van deze speciale voorziening maakt de inbraakcentrale een intelligente inschatting van de bedreiging mogelijk door analyse van de melders die in alarm zijn, de timing van deze alarmen en het huidige beveiligingsniveau. Als de niveaus van de bedreigingen aan de vooraf bepaalde criteria voldoen, wordt een rapport met een geverifieerd alarm gegenereerd.



Proximitybadge voor eenvoudige bediening van het systeem





Bovendien geven in- en uitloopvertragingen u de tijd om het gebouw binnen te gaan of te verlaten zonder dat een alarm wordt gerapporteerd. Tijdens deze vertragingen wordt er een geluidssignaal weergegeven, eerst zacht maar dan met een steeds hoger volume, in combinatie met visuele indicaties.

#### **Innovatieve alarmtransmissie**

Een geïntegreerde telefoonkiezer verzendt alarmmeldingen naar meldkamers, terwijl een spraakkiezer kan worden gebruikt om alarmmeldingen naar burens, vrienden of mobiele telefoons te versturen. Ook het versturen van SMS-tekstberichten naar uw mobiele telefoon wordt ondersteund.

#### **Intuïtief gebruik**

U hoeft geen cursus te volgen om het systeem te kunnen bedienen: door middel van gesproken berichten in uw eigen taal wordt u door het hele proces geleid. Ook kunt u alle niet-kritieke gesproken meldingen uitschakelen (stille modus). U kunt zelfs rechtstreekse overval-, brand- en medische alarmen verzenden door slechts op één knop te drukken.

#### **Draadloze technologie**

De installatie is veel minder ingrijpend, omdat niet langer in muren en plafonds moet worden geboord om kabels aan te leggen. Dankzij de draadloze technologie kunt ook uw persoonlijke afstandsbediening gebruiken om het alarm in en uit te schakelen, garagedeuren of jaloezieën te openen of te sluiten en lampen in of uit te schakelen.

Als een alarm is getriggerd tijdens uw afwezigheid, bijvoorbeeld door een indringer die mogelijk nog steeds aanwezig is in het pand, gaat op de wLSN-afstandsbediening een rode LED knipperen (alleen van toepassing binnen het bereik van de wLSN hub).



De bedieneenheid past geavanceerde displaytechnologie toe, waarbij gebruik wordt gemaakt van pictogrammen, spraak en volume.

# Innovatief ontwerp van de bedienerenheid – voor eenvoudige bediening

De bedienerenheid is tevens voorzien van een ingebouwde microfoon en luidspreker voor verificatie van alarmen. Met deze geïntegreerde voorziening kunt u via een audioverbinding zowel spreken als luisteren.

De bedienerenheid omvat tevens een informatiesysteem dat met één knop kan worden bediend. Door middel van gesproken informatie

Als onderdeel van het wLSN, ondersteunt de inbraakcentrale vele functies van de afstandsbediening, waaronder het openen en sluiten van garagedeuren en jaloezieën en het in- en uitschakelen van lampen.

U kunt op elke gewenste plaats in uw woning een sirene installeren die u en uw gezin waarschuwen in het geval van een alarm.



wordt u bij iedere stap begeleid, waardoor u de centrale met het grootste gemak kunt bedienen.

Hoewel het systeem met een knop kan worden bediend, vindt de bediening hoofdzakelijk plaats met behulp van een proximitybadge of wLSN-afstandsbediening.

## En hij ziet er ook nog eens fantastisch uit

De fraaie Easy Series bedienerenheid past perfect bij ieder interieur en draagt zelfs bij aan de vormgeving.

## Vele toepassingen

De Easy Series inbraakcentrale is ideaal voor woningen en kleine bedrijven door zijn uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en veelzijdigheid.

Het systeem kan worden uitgebreid met extra functies, bijvoorbeeld brand, overval- en medische alarmering, in een algemeen geïntegreerd beveiligingsplatform.

# Complete beveiliging voor uw woning of kleine onderneming

U profiteert van:




Randapparatuur – bekabeld of draadloos



Bewegingsmelder

Rookmelder

Glasbreukmelder



Deur-raam-contact

wLSN-afstandsbediening

wLSN-binnensirene




## Extra voordelen van wLSN:

- ▶ Volledige draadloze bi-directionele communicatie voor meer gemoedsrust.
- ▶ Alle onderdelen van het systeem worden constant bewaakt voor een nog grotere betrouwbaarheid.



- ▶ Eenvoudige en duidelijke communicatie in uw eigen taal
- ▶ Intuïtieve, gebruiksvriendelijke weergavetechnologie
- ▶ Eenvoudige alarmanduiding door middel van spraak, SMS-berichten, etc.
- ▶ Beperking van onbedoelde alarmen door geavanceerde technologie

## Innovatieve alarmtransmissie:



- ▶ Analoge telefoonkiezer verzendt alarmmeldingen naar de particuliere alarmcentrale
- ▶ Spraakkiezer verzendt berichten naar uw burens, vrienden of mobiele telefoon
- ▶ SMS-tekstberichten ontvangen op uw mobiele telefoon
- ▶ Directe verzending van medisch of overvalalarm door indrukken van één toets


- ▶ Draadloze bediening van bijvoorbeeld garagedeuren voor meer gemak.
- ▶ U hoeft geen gaten te boren in muren en plafonds voor bekabeling
- ▶ Dankzij een indicatie op de afstandsbediening ziet u van een afstand of het alarm is ingeschakeld of uitgeschakeld.

# Systemcomponenten van de Easy Series Inbraakcentrale en accessoires

## Bedienerheid

De bedienerheid geeft informatie in beeld en geluid. De bedienerheid spreekt in uw eigen taal en geeft geanimeerde pictogrammen weer op het scherm ter verduidelijking van de gesproken informatie.

U hoeft alleen maar naar de bedienerheid te kijken en te luisteren om informatie over het systeem te verkrijgen.





Ingebouwde begeleiding door een informatiesysteem met één knop.

- ▶ Brand
- ▶ Overval
- ▶ Medisch
- ▶ Gebruiker toevoegen/verwijderen/wijzigen
- ▶ Deurbelmodus
- ▶ Volumeregeling

Elke gebruiker bedient het systeem met een unieke proximitybadge (in druppel- of kaartvorm). Deze kleine badges zijn de belangrijkste middelen voor bediening van het systeem.

## Componenten en accessoires voor het samenstellen van een compleet beveiligingssysteem

U heeft keuze uit een uitgebreid assortiment accessoires en componenten waarmee u een compleet systeem samenstelt dat exact is afgestemd op uw behoeften en uw woning of bedrijf beveiligd.



### Voorbeelden van de producten voor wLSN:



De naam Bosch staat wereldwijd voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als u op zoek bent naar een voordelig beveiligingssysteem dat u met het grootste gemak kunt bedienen, biedt de Easy Series inbraakcentrale de ideale oplossing.

## Een traditie van kwaliteit en innovatie

Al meer dan 100 jaar staat de naam Bosch voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Bosch Security Systems is er trots op u een breed pakket van systemen en componenten te kunnen bieden op het gebied van Brand- en Inbraakdetectie, CCTV, Public Address, Congres, Paging en Sociale Alarmering, dat u helpt een oplossing te vinden voor elke gewenste toepassing. We zijn een wereldwijd actieve voorkeursleverancier van innovatieve technologie die wordt ondersteund door het hoogste niveau van service en support. Als u oplossingen nodig hebt waar u op kunt vertrouwen, kies dan voor Bosch.

### Nederland:

#### **Bosch Security Systems BV**

Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Nederland  
Tel: +31 40 27 87113  
Fax: +31 40 27 85707  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

### België:

#### **Bosch Security Systems nv/sa**

Torkonjestraat 21F  
8510 Marke  
België  
Tel: +32 56 20 0240  
Fax: +32 56 20 2675  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2006  
Wijzigingen voorbehouden  
Gedrukt in Duitsland | 03/06 | Printer  
AS-OT-nl-01\_4998145821\_05

